Guide de l'interface d'administration

I. <u>Gestion des utilisateurs</u>
II. <u>Gestion des BEAMS</u>
III. <u>Paramètres avancés</u>



SOLUTIONS

Gestion des utilisateurs

- <u>Connexion</u>
- Inviter un utilisateur
- <u>Créer un groupe d'utilisateur</u>
- <u>Utilisateur temporaire</u>
- Accès utilisateur au BEAM
- Accès administrateur au BEAM
- <u>Gestion des horaires d'accès</u>





Connexion

Connectez-vous avec vos identifiants depuis le lien:

https://app.suitabletech.com/accounts/login/?next=/ accounts/home/

8+	Sign in	with Google	6	Sign in with SS
		or		
Please	enter you	r email addr	ess and pa	ssword to contir
Email				
Email				
Email	ord (Forgo	t password?)	



Inviter un utilisateur

Depuis l'accueil

Cliquer sur "inviter un nouvel utilisateur".

beam: 🔊	ktau de bord. Gearre: Ut Isalsuis: Organikation. Activitik 💽 📖	Espise voenkvi
Tableau de bord de Awa	abol Accels rapide aux taches ocurantes	
⁺⊑⊂	L'équipe de Beam vous souhaite la bienvenue ! vec onst teur a teu été di constant metheum teu te neovres air adres pour comment eurocédic nec	Tridicharger of incoder Tappication Ream Solates all states and an an annual service and an annual service and an annual service and an annual service Annual and annual service and an annual service and an annual service service and an annual service and Annual power real and an an all annual service bases a
texter un nozat utilis spire celori e roman	Baltur, r Hontor un utilisatiour temponalito Ferrema salla junditika publicature i a spani	grad di kokurd 3 Nalifa dinar Arabit warm Alagiti adhikorpi er attrati
	Nours Ayoutor an Beam	

Renseigner les éléments demandés. Valider en cliquant sur "Inviter l'utilisateur".





Inviter un utilisateur

Depuis l'onglet utilisateur

Cliquer sur "inviter un nouvel utilisateur".



Renseigner les éléments demandés. Valider en cliquant sur "Inviter l'utilisateur".





Créer un groupe d'utilisateurs

Depuis l'onglet utilisateur

Cliquer sur "Créer un nouveau groupe d'utilisateurs".



Renseigner le nom souhaité. Valider en cliquant sur "Créer un groupe d'utilisateurs".





Utilisateur temporaire

Depuis l'accueil

Cliquer sur "Inviter un utilisateur temporaire".

beam Dee	au de bord Gearre Ut Isaleurs Organisation Activitik Oxua	L Baptiste VOBRIKIVA
Tableau de bord de Awab	OL Accès rapide aux taches courantes	
⁺⋤⋶	L'équipe de Beam vous souhaite la bienvenue ! Me ceute suit area d'allé d'actuation material foir le records an adok par annoise vou objetue:	i Tötlehargar of Insolier Tapptonion Boam Dahalga einipääksyn älle organitällen Chitterana eine tiläksinni talti gältele, noi veni tileta näärsitäsi einipääksi paitelli tallaan (gaa vois pooledud) äiväte näekau Assoliet un nouvel appentil Biam (gaa vois pooledud) äiväte näekau Dahaspoolitajan ällen tiletäjäär araava taenokoost
		karan di waka wifat
Histor un nouvel utilise adecembra i seine per	bour Noter un utilisate ur temponaleo Premas y ago in define großitstere ur greent	Tatification Additionation August automation of attract
+ 22-	Ajvutor un Beam Ajvutor un Beam	

Renseigner les éléments demandés. Valider en cliquant sur "Inviter".





Accès utilisateur au BEAM

Donner l'accès au robot à un utilisateur

Depuis l'onglet "BEAMS", sélectionner un robot. Allez dans l'onglet "membres". Cliquer sur "Ajouter des utilisateurs".

beam	Vacieau do correl Bearts Utilizarization Activité Doub	L BERISC VOSITION.
ED///1+ Apparels	Nambers Henning thereit Researce Parenelise	
Membres du grou	pe BDA01 Ces utilizations proving acceler aux opposits de la groupe @Alka	+ Aparter res altrainers
Hoomerichice dos utilisateurs	Anolis- Anolis 30-	II III Incriper Nom- 1
Groupes d'utilisateurs	8	
	Autoritigencies shellowers the service a region proceeds.	
Utilisateurs		
XXXXX	r Baavr	
billed about 11 Marshare barration	A Alexandra Mandar A Alexandra Million A	

-O Ly a 6 houres 🖉 🕸 🕫

€ I va5 purs

-O tyla une neuro 🔮 🕸 🕫

Sélectionner les utilisateurs ou les groupes qui doivent avoir accès au robot. Cliquer sur "Ajouter les utilisateurs sélectionnés" pour valider.





Accès administrateur au BEAM

Donner l'accès administrateur d'un robot à un utilisateur

Depuis l'onglet "BEAMS", sélectionner un robot. Aller dans l'onglet "Paramètres". Cliquer sur "Ajouter des administrateurs".

beam	Tableau de bois Beanns Utilisaleurs Organisation Activité 🖸 🗛	A Baptow VOSPHOAK+
BLADI - Apparelis	Membres Homites daxets. Reservations Paramètres	
Paramètres du grou	pe BDA01	ill tupprimer ce proupe
Nom du groupe	19461 Z	
Administrateurs	Les officialeurs auxents pessent of minister or groups : Ассто-констальные об михае на були? ⊕ па упу без завесите ит	
Notifications	 Aventi le craticondensina a un opport l'incranti a l'incranti a por que se se se tener de contra por e Aventi le desser des el un opport il bene ser por des na 6 en bene de nectory. Re Aventi le desser des el un opport il que providente de nectory. 	
Demandes d'accés	Vois popula america una adresse UNIs sur l'Assan du Bazin pour l'instar de movinaux unisateurs à reponnte ce groupe : - A tales avec realisateurs de commanent HR UNIs. - Missi augustatistement pomitique, addivi - A forse une el homoverse :	
Reponse de session	Les stiffsalleurs auxents peur ent desepter des avaarens pour les expansis Beam de se groupe : Est Satzise VORPHON. + vieurs de caramenter.	×
Authentification	Automate las advantados automatinăs parti- les Tana me regerent de la la defantația de la defantația de la defantația de la defantația de la defantația de La defanta de la defantația de la defantați	

Sélectionner les utilisateurs ou les groupes qui doivent administrer le robot. Cliquer sur "Ajouter les utilisateurs sélectionnés" pour valider.





Gestion des horaires d'accès

Accéder et gérer les horaires d'accès

Depuis l'onglet "BEAMS", sélectionner un robot. Aller dans l'onglet "Horaires d'accès. Cliquer sur "Ajouter un horaire d'accès".

Indiquer les informations désirées. Cliquer sur "Créer" pour valider.

	ns Urisazours Uliçanisation Activit	6 1 0000			L BADISCE VUISI (KIAN+		University and the	L says to the terms
BDA01 - Appareils Membres Horaines d'a	noofs Reservations Parametres					B3001+ Apparaile Marthus Harama diacea	Konste	
Horaires d'accès du groupe BDA01	Choisir quand les utilisateurs peuverit ap	peler les appareits de ce groupe. 🌘	ài le			Horaires d'accès du groupe BDA01 cr	Cheomonis •	
 ★ Horalties chapped de tous les membres Alterna ▲ Alterna Alternation in solar i	+ Order +	sept. 22 28 2019		Mor: SCEC.#2	test C Scottas S	· In the state of a set of the se	A Cime & Line Kor & Her & Lee & Street & Sam	Not Service 4 Houseful 3
III. Toute la journée tous les joure	Dim 622 Toute la journée Dezité (Constant)	Lun 8/23 Mar 8/2 Data koncentres Data koncentres	4 Nor 8/25 J Data kus en el dous Data kus e	eu 9/28 Ven 9/27 rentes: Tex les récetes:	Barn 9128 Function manufactures	Reference instances	pandert alle alande. Torre bijverrie Plays bronne	Vesi 8/28 Vezi 8/27 8/26 8/28 Etais la constana - Tais an registra
Hembres Arlotter Arlotter	6am Aun					• Sector • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Annual Constants Contractor March Constants	
Kitoli eda (001)ggychitosnuititi Acisandro Sanchez	82.11					Hitulenanti gyvelaenanti Konnan Saltina	8459	
Happele cost trans	Sam						201 Tuan	
🖉 Alletta 🤟 Telefort Ballet bergetele	nan					R ANDLI (BECKERTERDARINGER	nan	
Consequencial and experimental processory	10pm 10pm 20pm 20pm 20pm 20pm						200 000 300 300 400 200	
	igan ingan ingan ingan						1200 (200 (200 -	

Gestion des BEAM

- Ajouter un BEAM
- Créer un groupe de BEAM
- Ajouter un BEAM à un groupe





Ajouter un BEAM

Depuis l'accueil

Cliquer sur "Ajouter un BEAM".

beam [.]	Tobizou de bord Gearre Us isolaurs Organisation Activité Oxaz	L Bopt the VOBPLKING
Tableau de bord de	Awabot Accès rapide aux taches ocurantes	
+	L'équipe de Beam vous souhaite la bienvenur vec onne ban a nan 6 crit d'units narient ter le recenza adais par somme avec opérans	X Tothchargen of installor Replication Ream Sel alay and path and the a same than to the can same to the sound sale updates, no news tote are and Associet our income apparent Beam (gave vices possible) a vice relevau Donasowertigen date is indigen or sower two sheets
		hran vi vyskvalicka
	Na urilisatour Na urilisatour Na yaya kutke	Palification - Al-Ministeria Alagen application en attente
+ C		

Renseigner les éléments demandés. Valider en cliquant sur "Associez votre appareil BEAM".

beam [.]	Blenvenue Bopfiste VOSPRIAN
Associez un Beam à votre compte.	
Domrez un nom 5 votre Bram :'	
Seldroen le code affone our lêmen de some Leern ?	
Consisses temperature à separte la Base det des availé (q ¶→ <u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u>
DLC.E.D. all	
Composition and to make a compart soften	
Associez votre appareil Beam	
Associez votre appareil Beam	



Créer un groupe de BEAMS

Depuis l'onglet "BEAMS"

Cliquer sur "Créer un groupe d'appareils".

beam [.]	lableau de bord	Beatts	Utilisateriis	COLORADON	ACEVICE	0.0				10	paste vo	s tran
This les appareix Beam+									+	Créer un p	inche da	ppare is
Tous les appareils												
Rectercter des approxite (All the re-								: :	Trier pa	r Acris	+
Groupes d'apparells												
Appareils												
beam [.]												
Bule d'Arut Ders BUNDT V Dependen												

Renseigner le nom souhaité. Cliquer sur "Créer un groupe d'appareils".





Ajouter un BEAM à un groupe

Après la création du groupe

Cliquer sur "Ajouter des appareils".

 Toteles (de louis)
 Baserie 11 Blookure degewarden voltate 0000
 Albertier voltate
 Courter voltate
 <t

Sélectionner les appareils. Valider en cliquant sur "Ajouter les appareils sélectionnés".





Ajouter un BEAM à un groupe

Ajouter à un groupe existant

Depuis l'onglet "BEAMS", sélectionner un robot. Aller dans l'onglet "Appareils". Cliquer sur "Ajouter des appareils".

Appareils du grou	ipe BDA01						+ 4444	in dis up	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
Rectative reactprises)					:	÷	Trier per	Non•	+
beam [.]									
BUD GALLO									
✓ L'appridez									
 10059 En charge Ascan productioni 									

Sélectionner les appareils. Valider en cliquant sur "Ajouter les appareils sélectionnés".



Paramètres avancés

- Informations BEAM
- Ajouter un Administrateur
- <u>Notifications</u>
- <u>Activité</u>





Informations BEAM

Modifier les informations

Depuis l'onglet "BEAMS", sélectionner un robot. Cliquer sur "Modifier".

beam [.]	Tableau de bond Beanns Utilisanaum Organisation Activité Occa	L Baptiste VOBPIKAN-
BUANI - App	analis Inventers Harakes dacabs Réservations Palamétres	
Appareils du g	roupe BDA01	+ Aposton dara appartatio
Rectetrise the appare	0c1	🐹 🧱 Thierpor Name 🕈
Bale draft to Mile draft to Mile draft to Mile draft to Answer		
O lyad pus		

Renseigner les informations souhaitées. Valider en cliquant sur "Enregistrer les modifications".

beam' Internetion	Dearra Urbadiana	Contanto Anza Dive	1	L Hapfold WOR SKIPS
ThEORIT- Apparents MERCEN	Honares pacelo - Neservan	Modifier l'appareil		
Appareils du groupe ENC001		TACTOR CONTRACTOR		+ April as oppos
Appareits da groupe ENCO31 Recor ó la fote des appareits	ENC001	Emplocement (Taxital®	1	
E ENCLOY		Libelies Ajouter un ibolié		
		ears soca une virgure ou approved sur entrate pour sóparer los intellos. Fuciensi horarnes	Battane En charge 7	V cu
	b	Dependen	I	
		Non autores -	inte -	
		ENCO:		
	attant electro	House an oil opposed. Armiler Emissible her receivations		
	C. robors	m encigenciatatis de seine à la appele ENCIÓN perdanti une miture In		
		menogene hans de senetres appe 6 Exector pendari o manes. N		
	ENCLOY &	saf er vera de saftypenset. In		
	Styles	lan ar at se de senter antes m		



Informations BEAM

Informations avancées

Depuis l'onglet "BEAMS", sélectionner un robot. Cliquer sur "Avancé".

beam [.]	Tableau de bord Bearns Utilisateurs Organisation Activité Oxaa	▲ Baptiste VOBPIK AN-
BUAWI - Appareli	s Iventes Harakestazats Réservations Palamétres	
Appareils du grou	ipe BDA01	+ Agentes des uppareits
Rectation the apprends (🗱 🚟 Thimpor Man + 🕈
PEC 474 IN V 2 società • MTMP Franky • Anna Problemski • O Frañgija		

Dans l'onglet "Informations", vous avez accès aux informations, sur votre Beam.

beam	ora Beams Classicus					L BADARC VOIR FRO
FROMIT	Horanics dakidis – Indokina Syste	re				
Appareils du groupe ENC001	h.					+ Apader they appear
Appereits du groupe ENCOD1 Relour a la late des apporeits	ENC001 Versio	ateur 1249 ateur 1440 Atglickile 222 5 par 500	88192 13004 91:36 1 3006 The +050 K 2ng/27/3201.com			
Ercon	Róse				81334	
	6 Rosen	VA-Friedund Illine To fil	avi (* 1337) 116 (* 70.01) juli		En onarge Y	7 UI
	Public Type Nac Admiss	63972 41 Lind Do M Do M	1912/154/04 1953/100	17 m m m m		
	Additional Address	67209 44:05 0 19 172.3) 1064/340.06 1063.140			
	Streber Win e Gestel Nac Adress	مالە 44 يې 17 ي	1 1 M (17-38-36 15 M (14)			
	Cervel Sales Three Admas	dendars IP 82.57	a ta tana data			
	Escuel Grand			Dentes		



Informations BEAM

Arrêt et redémarrage à distance

Depuis l'onglet "BEAMS", sélectionner un robot. Cliquer sur "Avancé".

beam [.]	Tableau de bord Bearns Utilisarours Organisation Activité Oxaa		Вартеле мовенк или-
SUAUI - Apparei	le Iventes Hendres Sacots Réservations Paramètres		
Appareils du grou	upe BDA01		+ Apartes des apparents
Rectetcher des appareils (: =	The for Non+
Justician Automatica - Automatica - Automati			

Dans l'onglet "Paramètres", vous pouvez éteindre ou redémarrer votre BEAM, à distance.

beam	Telécci (le leze) - Canara	Alkouns Don	ICHAN ADAR	C. C. C.				L Contrato VINCONDER-
E43071 × Appanelte	Mentane Streetwarth	azie Beerne	iramētres av	ancés				
Appareils du groupe	ENG001	1	normatione Para	entites.		-1		+ quier res appres
Appareils du groupe ENCOL		ENC001	entmarrer - Eu	endre -				
Enclo:		2 Martin				Terrer		
		Autor source Autor source Corporate		ne edu Narr Types Congesciences Castana Sanous Reservacion Presidente Reservacion Reservac	Plantes Baco Acco Acco Acco Acco Acco Acco Acco A	adra antoni, V drama V drama di Sunggi	Salat Estante En starge 7	115.
		Excourt Hollow On y values	iccus de contiguerso	n.				



Ajouter un Administrateur

Nouvel administrateur de l'organisation

Depuis l'onglet "Utilisateurs", sélectionner un utilisateur. Cliquer sur "Modifier".

beam Ise	icau de bord. Ecams Utilisateurs Organisatio	ADVID ONUS			A Baptisto VOBITIKIAN -
Utilisateurs Parsonnes ass	priées à volte organisation			+ ministratesacur + order e	n nauvau groupe christeneurs 🛛 🗢 Curis -
- Retour d la liste des utilisateurs Groupes d'utilisateurs Tous les utilisateurs 🖷	robot-deux.enc@enc.hauts-de- Zkiediter	seine.fr			ill Susprimer de Vorgenisation
🐸 /webst	And a state of the	Nom Aaresse älectronique	Avroa robot-deux chosporte nauts-de-seine n	Jalona	
Utilisateurs		Administrateur Damière connexion	Non 1 y a un mola	Instia	
📴 rosot-deux.eno@eno.hauts-da-		Groupes d'utilitatieurs Groupes d'apparails	Toos les offications EN COO2	Connecte	
teine.tr		Administre des gro	Azun	Accord	
scholt				Connecte	
robet trois, enc@enc. hauts-de- sense: it				Appelé	
ilenamie Rossonie	2				
E Absardhe Sancho	-				
C Action USA MUNA	Actual (divanta diservicente) Control cover est gineste de serie il a qu Control cover est gineste de serie il a qu Control cover est gineste de serie il a qu gineste de serie il a que gineste de serie il	pee ENCO32 pendari quelqu	es sectories. Nos		

Cocher "Autoriser cet utilisateur à administrer cette organisation". Valider en cliquant sur "Enregistrer les modifications".

Deam 🗠	AND A DOLL AND A STOC DOLLAR	OTTOSTAT ACTAR 02.2			2 Captio	+ VOSP KINA
Utilisateurs Passones as	oriáles à votre organization	Modifier l'utilisateur	+ inter utiszer	+ Other up conversion	alcupe duri scieves	O Contra
		Oroupes d'utilisateurs			2000-000-00000	
Relour a la Tare des utilisateurs	robot-deux.enc@enc.h	Ajouter un groupe d'utilisateurs				
Rolipes d'unisateurs	/ Modine	Groupas d'appareils -			B Suprema (2)	Improvident
🔁 True es ut leaseurs 🖷		ERECTED A polition of groupe chapteries				
🚰 HATOM		We interview groups disposition according individual area 1.2 at indisc and provider the prolings	Jaions			
/Intractaura		Rôles et autorisations	1122 10			
Topot deux o tog en 2 in tutta de		🗎 Antonio sul unitadan è el misi o sullo upersolitori	Gan			
ntel an aussen tails se		Autour Enregistionics modifications	Acce			
seine fr		_	Com			
Ibbosho a entegetic nauto-de- sense it			Sec.			
🦉 derertie Kreesler	2					
Alexandre sanchez	and the second se					
Barran Witten An	Attasculture Bisermann					
		CONCINE ADDONE ENCORE DE INANT SUCCESSION DES				
	Columna and Son tarbons Objective	eelans 1 e septele ERCOIZ persiant formalise				



Notifications

Depuis toutes les pages

Votre compte Accuci Poraricitos Notificatores

Cliquer sur "Votre nom" en haut à droite. Sélectionner "Votre Compte".

beam 🐄	alezu de hord Beams Utilizaleurs Organikation Activité 💽 🔒		LEaptiste VORPIKI/VI-
Tableau de bord de EN	IC Hauts de Seine Arrès repérerant léches monantes		server or a surgewood on
⁺⊑⊐	L'équipe de Beam vous souhaite la bienvenue l wroongesan ben toritot cronne national super accords su ease par connectivité address?	Telédagne et ansalter hangitation Beam and the Advances et anna anna tain tha tai taina anna anna anna anna anna anna anna	HMC collects Charger Segmentation Association FLO Association RUVIENTEEX BULLE DIAR ✓ FLC Under the Settler Entragence UP HILLOR Formation
Hother Lin Poulee Lill Aper gang Art Frances	Isateur Isateur Isateur Perster Codeu pintiter universe en epsel	Notacitans econé récente	II (CR-Aspa) Mace Asp Stype to dom (U. Fondston Roter Typeen Boll Hord Uppe Se decorrecter
	alters Apper un Beam		

Aller dans l'onglet "Notifications". Cocher les notifications qui vous intéressent.

Tablezo	re-bond Dearns Utilizateurs Organisation Activité Quar	L Capitate VCSP KI/N-
	Notifications	
	🛩 Tost sedicer 🛛 🛪 Tost piecedicer 🖉 Reclarator (expressively expectively	
	Met acobs aux dicans	
	Movertrat.	Adresse electronique
	vies de nances d'accès sont approuvées ou rejoldes	z
	Us suis ajquidaja) au ou supprimére) du groupe d'un appareil	*
	Hes how we diactes on the charges	*
	Ja réserve des Elsarra.	×
	Je suis ajquiéta) à ou supprimetet d'un groupe d'uni soleurs.	×
	Je peux changer les paramétres de l'appareil ou répondre à des appels	×
	Man accès temporate est modifie ou révogué	×
	Je sals supprintes) d'une organisation	×
	Apparous Beam	
	Maynetic st	Adresse electromode
	Des Beams cont ajoutés à mon organisation ou en cont supprimés	2
	Des événements ont eu lieu au niveau de la batterie vepuisée, non replacée sur la boine de chargement)	×
	Le logitiel Beam est nis à jour ou rencontre un problème.	×
	Les paramétres du Beam ont été changés	
	Les appeis à Beam s'effectuent correctement	
	Les appels des utilisateurs de Beam restem sans réponse	×
	The investely correctly contained and a sublementary	



Activité

Accès à l'historique activité

Depuis l'onglet "Activité", sélectionner dans les menus déroulants les filtres qui vous intéressent.

peam.	Table su ti	e bord - Gearn	s Of Isateurs	Organisation	Activity	Qua						Capitale VCGP KINN+
Activité	Afficher les activités dispos	E de vos appera	is									
III 24 septemb	are some - se septembre sons	sum.	distanter un	e activité	C							• esporter cultormat CSV
Hèsumè												
Todes les heure	es pour une stance lobate de D.B. es s'affichent es fonction de sol	euna, 6 minute In fuscal borate	(DusperBerlin - C	1 1 100 10 (TST)								
mor 2d septem	ten											
00.02	d1.d3 d	2,00	03.00	01.00		05.00	05,00	C7/00	OB/OD	56(05	10/05	11.04

Vous avez accès à toutes les informations de connexions de votre flotte.

beam.		(HORMA	deland B	ans un	historia	Uspensels	ar Activat	0.0												1 Hat	rinda VCS	PRIAR
Activité nr	icher les act	tvites d'app	pel de ves ap	arcis																		
🖬 1 3001 2015 - 1	1 200: 2019	- Sizu	d v Recht	xnerune ac	50,6	С														• Export	er zu torm	at CBV
Resume																						
4 sppsta stiedaisi p	an medis	a anale da G) heures, 36 m	mulas, 44 s	econdes (re	1 plicks																
 Appedia telecitados p Tendes les baces a 	our uns dus) all'item en l	s analo di G Iorefior de V	l heures, 36 m tére filositu ter	inulas, 44 si she (Turope	econdes, pa Fecto / CES	1 picke Ty																
4 appeta effectués p Troies les becres a mar 25 : tot su	ou uncitus affictentien (en) [11:00	a anale da C lancilari de V	1 heures, 35 m sine fusesu to 11 20 11 30	inulas, 44 s she iTumpe 11.40	Centra / CES	1 pilote 77	2.10 12.2	a 12/35	15-49	12:50 1	13.00	t3 10	15.20	13.30	15.40	15.50	14.50	14 TU	14.20	94.32	11.40	14.50

MERCI

de votre attention.

UNE QUESTION ? Nous restons à votre écoute.

Votre contact technique :

SUPPORT AWABOT +33 (0)4 37 23 67 60 support@awabot.com

awabot

BEYOND ROBOTICS



Awabot, 4 place Amédée Bonnet, 69002 LYON contact@awabot.com • +33 (0)4 37 23 67 60

www.awabot.com